



ليفوهستام

ليفوسيتريزين

أقراص مغلفة - شراب - نقط

١- الإستخدام:

١.١ - حساسية الأنف المزمنة:

يستخدم ليفوهستام لعلاج الأعراض المرتبطة بحساسية الأنف المزمنة في الأطفال من عمر ٦ شهور الى سنتين من العمر.

١.٢ - الارتكازيا (الحكة) المزمنة مجهولة السبب:

يستخدم ليفوهستام لعلاج تفاعلات الحساسية بالجلد طويلة الامد المصاحبة لارتكازيا (حكة) المزمنة مجهولة السبب في البالغين والأطفال ٦ أشهر من العمر وكبار السن.

٢- الجرعة وطريقة الأستعمال:

ليفوهستام متاح على شكل أقراص بتركيز ٥ مجم لكل قرص ، شراب بتركيز ٠.٥ مجم / ١ مل و نقط بتركيز ٥ مجم / ١ مل. يمكن تناول ليفوهستام مع أو بدون الطعام.

١.٢ - حساسية الانف المزمنة:

الأطفال من ٦ أشهر إلى سنتين من العمر:

الجرعة الأولية الموصى بها من ليفوهستام هي ١.٢٥ مجم مرة واحدة يوميا في المساء. يجب عدم تجاوز الجرعة اليومية التي تبلغ ١.٢٥ مجم مرة واحدة مقارنة بجرعة البالغين وهي ٥ مجم.

٢.٢ - الارتكازيا (الحكة) المزمنة مجهولة السبب

الكبار والأطفال ١٢ سنة من العمر وكبار السن:

الجرعة الموصى بها من ليفوهستام هي ٥ مجم (١ قرص أو ٢ ملعقة شاي [١٠ مل] شراب او ٢٠ نقطة) مرة واحدة يوميا في المساء. يمكن أن تكون الجرعة المناسبة لبعض المرضى ٢.٥ مجم ليفوسيتريزين (١ ملعقة صغيرة من الشراب ٥ مل) مرة واحدة يوميا في المساء.

الأطفال من عمر ٦ إلى ١١ سنة:

الجرعة الموصى بها من ليفوهستام هي ٢.٥ مجم (١ ملعقة شاي (٥ مل) او ١٠ نقط مرة واحدة يوميا في المساء. لا ينبغي أن تتجاوز الجرعة ٢.٥ مجم لأن الجرعة ٥ مجم هي جرعة البالغين.
الأطفال من ٦ أشهر إلى ٥ سنوات من العمر:
الجرعة الأولية الموصى بها من ليفوهستام هي ١.٢٥ مجم (٢/١ ملعقة شاي عن طريق الفم) (٢.٥ مل) او ٥ نقط مرة واحدة يوميا في المساء.

٣ - الشكل الصيدلي والتركيز:

يحتوى ليفوهستام أقراص على : ليفوسيتريزين هيدروكلورايد ٥ مجم .
يحتوى ليفوهستام شراب على : ليفوسيتريزين هيدروكلورايد ٥.٥ مجم / ١ مل.
يحتوى ليفوهستام نقط على : ليفوسيتريزين هيدروكلورايد ٥ مجم / ١ مل

٩- الوصف

يحتوى ليفوهستام على ليفوسيتريزين ثنائى الهيدروكلورايد، وهو مضاد لمستقبلات H1 النشط عن طريق الفم.

ليفوهستام أقراص:

المادة الفعالة: ليفوسيتريزين ثنائى الهيدروكلورايد ٥ مجم

ليفوهستام شراب:

المادة الفعالة: ليفوسيتريزين ثنائى الهيدروكلورايد ٥.٥ مجم / ١ مل

ليفوهستام نقط: المادة الفعالة: ليفوسيتريزين ثنائى الهيدروكلورايد ٥ مجم / ١ مل

١٠- العبوة :

الأقراص: علبة كرتون تحتوي على شرائط ٣ (PVC / AI) ، كل شريط ١٠ أقراص مغلفة + نشرة داخلية.
الشراب: علبة كرتون تحتوي على زجاجة بنية رقم ٣ ١٢٠ مللى شراب مع غطاء بلاستيك HDPE+ معيار مدرج ٢٠ مل + نشرة داخلية .

النقط: علبة كرتون تحتوي على زجاجة سودالاييم – سيلنيكا بني غامق (Type III) ١٠ او ٢٠ مللى شراب مرفق بها غطاء بلاستيكي ابيض (HDPE) و طبقة فوم داخلية (LDPE) ، مرفق بها قطارة بلاستيكية بيضاء ١ مل (LDPE) + نشرة داخلية .

١١- التخزين:

- الأقراص :يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية في مكان جاف .
 - الشراب والنقط :يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية .
 - يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- مدة الصلاحية:

للشراب والأقراص: ثلاث سنوات

للنقط: سنتان